

ÖSTERREICHISCHE AIDS-STATISTIK

Periodischer Bericht

3. Dezember 2010

KOMMENTAR ZUR AIDS-STATISTIK

Tabelle 1: E: Erkrankungsfälle ab 1983 gegliedert nach Risikogruppen und dem Zeitpunkt der Diagnosestellung entsprechend der europ. Falldefinition für die Überwachung von AIDS (Lancet,1993;341-441).
Die Abkürzung „MSM“ bedeutet „Men, who have Sex with Men“ (Männer mit gleichgeschlechtlichen Sexualkontakten) .

T: Zahl der unter E angeführten Erkrankten, die bis zum Datum der Erstellung dieses Berichts bereits an AIDS verstorben sind und zwar unabgänglich vom Todesdatum.

Die Differenz von E und T ergibt somit die Zahl jener, die im entsprechenden, bezeichneten Berichtszeitraum erkrankt sind und davon derzeit noch leben.

Tabelle 2: E: Erkrankungsfälle nach Bundesländern und Zeitpunkt der Erstellung.

T: Anzahl der Todesfälle (definiert wie in Tab.1) nach Bundesländern

Tabelle 3: Zahl der im entsprechenden Berichtszeitraum an AIDS Verstorbenen (nach Todesdatum), unabhängig vom Zeitpunkt der Diagnosestellung nach Risikogruppe.

Tabelle 3a: Zahl der im entsprechenden Berichtszeitraum in den Bundesländern an AIDS Verstorbenen unabhängig vom Zeitpunkt der Erkrankung

Tabelle 4: wie Tabelle 1, jedoch nur Männer

Tabelle 5: wie Tabelle 2, jedoch nur Männer

Tabelle 6 wie Tabelle 3, jedoch nur Männer

Tabelle 7: wie Tabelle 1, jedoch nur Frauen

Tabelle 8: wie Tabelle 2, jedoch nur Frauen

Tabelle 9: wie Tabelle 3, jedoch nur Frauen

Tabelle 10: Pädiatrische Fälle: Kumulative Zahlen von Kindern unter 13 Jahren nach Risikogruppen

Österreichische AIDS - Statistik

Situation bis zum 3. Dezember 2010

Tabelle 1

JAHRESVERTEILUNG DER FÄLLE NACH RISIKOSITUATION

	MSM		IV Drogen		MSM/ + IVDU		Haemo-phil		Transfu-sions-empfaenger		Hetero-sexueller Kontakt		Mutter zu Kind		Nosokomiale Infektion		Anderes/ Unbekannt		SUMME	
	E	T	E	T	E	T	E	T	E	T	E	T	E	T	E	T	E	T	E	T
1983 :	5	5	1	1	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	10	9
1984 :	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	9	8
1985 :	12	12	7	6	0	0	3	2	2	2	1	1	2	2	0	0	2	2	29	27
1986 :	13	12	5	4	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	6	5	28	25
1987 :	35	31	26	23	1	1	6	6	5	4	4	3	0	0	0	0	10	9	87	77
1988 :	55	47	33	27	0	0	5	5	1	1	7	7	3	2	0	0	5	5	109	94
1989 :	54	45	46	40	2	2	14	12	6	6	12	10	2	1	0	0	11	10	147	126
1990 :	71	61	45	34	0	0	2	2	6	4	24	16	3	2	0	0	15	11	166	130
1991 :	74	59	55	43	2	2	7	5	3	2	28	20	5	4	0	0	27	22	201	157
1992 :	79	56	56	42	1	1	5	4	2	2	31	23	1	1	0	0	20	17	195	146
1993 :	92	63	61	48	0	0	12	11	4	3	33	23	4	2	0	0	33	28	239	178
1994 :	72	54	42	29	2	2	3	1	4	3	28	14	0	0	0	0	21	13	172	116
1995 :	73	37	38	20	2	1	3	1	6	3	35	13	4	1	0	0	48	21	209	97
1996 :	60	16	27	13	1	1	7	2	0	0	21	4	1	1	0	0	26	9	143	46
1997 :	26	9	24	17	0	0	1	0	1	1	18	7	0	0	0	0	34	9	104	43
1998 :	28	7	25	12	2	2	0	0	1	0	25	8	0	0	0	0	19	6	100	35
1999 :	27	4	24	9	4	2	3	2	2	2	31	9	0	0	0	0	11	2	102	30
2000 :	13	3	25	13	1	1	2	1	2	2	29	10	0	0	1	1	18	8	91	39
2001 :	21	7	27	17	1	0	1	1	2	0	33	7	0	0	0	0	8	3	93	35
2002 :	19	2	20	10	2	0	0	0	1	0	41	3	0	0	0	0	14	4	97	19
2003 :	7	2	14	5	0	0	0	0	1	0	22	5	0	0	0	0	9	4	53	16
2004 :	16	3	12	1	1	0	0	0	0	0	32	4	0	0	0	0	10	1	71	9
2005 :	14	4	14	3	0	0	0	0	1	0	17	4	0	0	0	0	13	6	59	17
2006 :	17	1	6	3	0	0	0	0	1	0	30	5	0	0	0	0	10	2	64	11
2007 :	19	2	13	5	1	0	0	0	0	0	22	1	0	0	0	0	17	4	72	12
2008 :	17	0	16	5	0	0	0	0	2	1	26	3	0	0	0	0	10	2	71	11
2009 :	17	1	10	1	0	0	0	0	0	0	25	5	0	0	0	0	7	2	59	9
2010 :	5	0	4	2	0	0	0	0	0	0	11	3	0	0	0	0	11	6	31	11
Summe	947	549	676	433	24	16	80	61	53	36	587	209	26	16	1	1	417	212	2811	1533

Österreichische AIDS - Statistik

Situation bis zum 3. Dezember 2010

Tabelle 2

JAHRESVERTEILUNG DER FÄLLE NACH BUNDESLÄNDERN

	BURGEN- LAND		KAERNTEN		NIEDER- OESTER- REICH		OBER- OESTER- REICH		SALZBURG		STEIER- MARK		TIROL		VORARL- BERG		WIEN		OESTER- REICH	
	E	T	E	T	E	T	E	T	E	T	E	T	E	T	E	T	E	T	E	T
1983 :	0	0	0	0	1	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	0	6	6	10	9
1984 :	0	0	1	1	0	0	1	0	2	2	1	1	0	0	1	1	3	3	9	8
1985 :	0	0	2	2	4	2	5	5	4	4	4	4	3	3	1	1	6	6	29	27
1986 :	1	1	1	1	2	2	0	0	4	3	0	0	5	4	2	2	13	12	28	25
1987 :	2	1	1	1	3	2	25	24	5	3	13	13	5	5	1	1	32	27	87	77
1988 :	0	0	1	1	4	4	18	16	3	2	11	10	10	9	6	5	56	47	109	94
1989 :	1	1	8	6	6	5	26	22	7	5	12	11	8	6	5	5	74	65	147	126
1990 :	0	0	4	2	13	7	23	22	13	9	13	10	13	11	7	3	80	66	166	130
1991 :	1	1	2	2	8	5	31	26	5	4	15	8	15	14	4	4	120	93	201	157
1992 :	1	1	1	0	13	9	33	24	6	4	20	19	15	13	9	6	97	70	195	146
1993 :	3	2	5	3	9	4	32	26	5	3	16	12	24	21	4	4	141	103	239	178
1994 :	2	2	2	2	11	7	20	11	2	2	16	11	20	11	5	5	94	65	172	116
1995 :	2	0	4	4	16	7	35	15	4	4	9	5	20	6	11	4	108	52	209	97
1996 :	1	0	3	1	11	1	21	9	4	1	6	2	19	6	4	1	74	25	143	46
1997 :	4	1	5	4	7	2	24	10	5	2	3	1	13	8	5	1	38	14	104	43
1998 :	0	0	5	3	4	0	26	8	4	2	11	2	13	6	7	3	30	11	100	35
1999 :	2	1	4	3	3	2	13	7	7	0	9	1	19	4	3	0	42	12	102	30
2000 :	5	3	2	2	2	1	28	8	5	0	8	4	11	5	8	6	22	10	91	39
2001 :	0	0	0	0	10	3	14	6	1	0	2	0	7	5	4	2	55	19	93	35
2002 :	2	1	4	1	5	1	9	3	2	0	6	0	12	1	4	1	53	11	97	19
2003 :	2	0	0	0	4	0	5	0	6	1	2	1	8	2	8	5	18	7	53	16
2004 :	1	0	0	0	6	0	10	1	6	0	2	0	10	2	9	2	27	4	71	9
2005 :	0	0	5	1	6	4	7	1	6	2	2	0	5	2	2	1	26	6	59	17
2006 :	1	0	4	1	7	3	13	0	3	1	1	0	6	2	8	2	21	2	64	11
2007 :	1	1	5	1	5	1	20	4	4	0	0	0	8	1	1	0	28	4	72	12
2008 :	0	0	3	0	7	0	14	3	3	2	1	1	5	0	3	0	35	5	71	11
2009 :	1	0	0	0	7	1	10	1	4	2	1	1	4	0	2	0	30	4	59	9
2010 :	1	0	0	0	1	0	10	2	0	0	1	1	1	0	0	0	17	8	31	11
Summe	34	16	72	42	175	73	475	256	120	58	185	118	280	148	124	65	1346	757	2811	1533

Österreichische AIDS - Statistik

Situation bis zum 3. Dezember 2010

Tabelle 3

TODESFAELLE NACH RISIKOSITUATION UND JAHR

	MSM	IV Drogen	MSM/ + IVDU	Haemo- phil	Transfu- sions- empfaenger	Hetero- sexueller Kontakt	Mutter zu Kind	Nosokomiale Infektion	Anderes/ Unbekannt	SUMME
1983 :	3	1	0	0	0	0	0	0	0	4
1984 :	3	0	0	0	0	0	0	0	1	4
1985 :	8	1	0	1	0	0	0	0	1	11
1986 :	9	2	0	3	0	0	1	0	2	17
1987 :	19	15	1	4	3	0	0	0	4	46
1988 :	25	12	0	1	1	2	0	0	2	43
1989 :	24	20	0	9	5	5	0	0	9	72
1990 :	37	25	1	2	3	7	2	0	6	83
1991 :	49	25	0	7	1	13	2	0	21	118
1992 :	72	40	1	7	2	15	5	0	17	159
1993 :	45	49	1	6	3	26	1	0	25	156
1994 :	70	42	0	7	2	20	2	0	18	161
1995 :	69	27	4	5	6	16	1	0	25	153
1996 :	34	21	0	2	0	12	1	0	11	81
1997 :	17	8	0	1	0	4	0	0	6	36
1998 :	8	19	3	0	1	7	0	0	7	45
1999 :	4	11	1	2	0	13	1	0	1	33
2000 :	10	17	1	2	1	8	0	0	14	53
2001 :	6	16	0	0	2	8	0	1	4	37
2002 :	3	7	0	1	1	7	0	0	3	22
2003 :	4	17	0	0	1	3	0	0	3	28
2004 :	6	7	0	0	3	8	0	0	3	27
2005 :	8	15	2	0	0	6	0	0	5	36
2006 :	7	4	0	0	0	5	0	0	5	21
2007 :	5	11	0	0	0	7	0	0	4	27
2008 :	3	8	1	0	0	2	0	0	5	19
2009 :	1	5	0	1	1	7	0	0	4	19
2010 :	0	8	0	0	0	8	0	0	6	22
Summe	549	433	16	61	36	209	16	1	212	1533

Österreichische AIDS - Statistik

Situation bis zum 3. Dezember 2010

Tabelle 3a

TODESFAELLE NACH BUNDESLAND UND JAHR

	BURGEN- LAND	KAERNTEN	NIEDER- OESTER- REICH	OBER- OESTER- REICH	SALZBURG	STEIER- MARK	TIROL	VORARL- BERG	WIEN	OESTER- REICH
1983 :	0	0	0	1	0	0	1	0	2	4
1984 :	0	0	0	0	1	1	0	0	2	4
1985 :	0	1	0	0	3	0	1	1	5	11
1986 :	1	0	1	1	2	1	3	1	7	17
1987 :	0	1	3	15	4	7	5	0	11	46
1988 :	0	0	1	12	1	2	3	4	20	43
1989 :	0	1	3	14	4	11	6	1	32	72
1990 :	0	2	5	11	5	4	3	3	50	83
1991 :	2	1	2	18	6	16	7	1	65	118
1992 :	1	2	7	27	3	19	13	4	83	159
1993 :	0	3	6	19	4	12	12	3	97	156
1994 :	4	3	4	30	7	9	9	8	87	161
1995 :	0	6	16	13	4	14	14	9	77	153
1996 :	0	1	0	17	1	5	9	3	45	81
1997 :	1	4	3	4	0	2	4	1	17	36
1998 :	0	5	1	9	1	3	8	3	15	45
1999 :	1	3	2	3	0	2	10	1	11	33
2000 :	2	2	4	9	1	4	7	2	22	53
2001 :	0	0	2	11	1	1	7	1	14	37
2002 :	1	1	0	7	1	1	2	1	8	22
2003 :	0	0	0	3	1	1	2	8	13	28
2004 :	0	2	0	4	0	0	3	3	15	27
2005 :	0	1	5	7	3	0	4	0	16	36
2006 :	1	2	4	3	0	0	3	4	4	21
2007 :	1	1	2	8	1	0	6	2	6	27
2008 :	1	0	1	1	2	0	3	1	10	19
2009 :	0	0	1	2	2	2	3	0	9	19
2010 :	0	0	0	7	0	1	0	0	14	22
Summe	16	42	73	256	58	118	148	65	757	1533

Österreichische AIDS - Statistik

Situation bis zum 3. Dezember 2010

Tabelle 4

JAHRESVERTEILUNG DER FÄLLE NACH RISIKOSITUATION (Maenner)

	MSM		IV Drogen		MSM/ + IVDU		Haemophil		Transfusions- empfaenger		Hetero- sexueller Kontakt		Mutter zu Kind		Nosokomiale Infektion		Anderes/ Unbekannt		SUMME	
	E	T	E	T	E	T	E	T	E	T	E	T	E	T	E	T	E	T	E	T
1983 :	5	5	1	1	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	10	9
1984 :	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	8	7
1985 :	12	12	5	5	0	0	3	2	1	1	1	1	1	1	0	0	2	2	25	24
1986 :	13	12	2	1	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	5	4	24	21
1987 :	35	31	17	15	1	1	6	6	3	2	0	0	0	0	0	0	7	6	69	61
1988 :	55	47	26	21	0	0	5	5	1	1	3	3	1	1	0	0	3	3	94	81
1989 :	54	45	30	27	2	2	14	12	2	2	11	10	0	0	0	0	9	8	122	106
1990 :	71	61	33	27	0	0	2	2	3	1	10	4	3	2	0	0	14	10	136	107
1991 :	74	59	46	35	2	2	7	5	0	0	12	9	2	2	0	0	26	22	169	134
1992 :	79	56	39	29	1	1	5	4	1	1	16	12	0	0	0	0	15	12	156	115
1993 :	92	63	48	36	0	0	12	11	2	1	16	11	3	1	0	0	28	24	201	147
1994 :	72	54	28	19	2	2	3	1	3	2	12	5	0	0	0	0	17	10	137	93
1995 :	73	37	17	12	2	1	3	1	5	2	14	5	1	0	0	0	40	17	155	75
1996 :	60	16	18	11	1	1	7	2	0	0	9	1	1	1	0	0	23	9	119	41
1997 :	26	9	16	13	0	0	1	0	0	0	4	3	0	0	0	0	28	7	75	32
1998 :	28	7	21	10	2	2	0	0	1	0	14	7	0	0	0	0	14	5	80	31
1999 :	27	4	14	6	4	2	3	2	0	0	16	6	0	0	0	0	10	2	74	22
2000 :	13	3	14	5	1	1	2	1	0	0	11	4	0	0	0	0	16	8	57	22
2001 :	21	7	19	11	1	0	1	1	1	0	24	5	0	0	0	0	7	3	74	27
2002 :	19	2	12	7	2	0	0	0	1	0	26	3	0	0	0	0	12	4	72	16
2003 :	7	2	9	4	0	0	0	0	1	0	11	2	0	0	0	0	5	2	33	10
2004 :	16	3	7	1	1	0	0	0	0	0	14	2	0	0	0	0	8	1	46	7
2005 :	14	4	13	3	0	0	0	0	1	0	11	2	0	0	0	0	11	6	50	15
2006 :	17	1	5	3	0	0	0	0	1	0	22	3	0	0	0	0	9	2	54	9
2007 :	19	2	9	3	1	0	0	0	0	0	12	1	0	0	0	0	14	4	55	10
2008 :	17	0	11	3	0	0	0	0	1	0	19	2	0	0	0	0	8	2	56	7
2009 :	17	1	8	1	0	0	0	0	0	0	11	1	0	0	0	0	7	2	43	5
2010 :	5	0	1	1	0	0	0	0	0	0	8	3	0	0	0	0	8	4	22	8
Summe	947	549	469	310	24	16	80	61	28	13	307	105	13	8	0	0	348	180	2216	1242

Österreichische AIDS - Statistik

Situation bis zum 3. Dezember 2010

Tabelle 5

JAHRESVERTEILUNG DER FÄLLE NACH BUNDESLÄNDERN (Maenner)

	BURGEN- LAND		KAERNTEN		NIEDER- OESTER- REICH		OBER- OESTER- REICH		SALZBURG		STEIER- MARK		TIROL		VORARL- BERG		WIEN		OESTER- REICH	
	E	T	E	T	E	T	E	T	E	T	E	T	E	T	E	T	E	T	E	T
1983 :	0	0	0	0	1	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	0	6	6	10	9
1984 :	0	0	1	1	0	0	1	0	2	2	1	1	0	0	0	0	3	3	8	7
1985 :	0	0	2	2	3	2	4	4	4	4	4	4	2	2	1	1	5	5	25	24
1986 :	1	1	1	1	1	1	0	0	4	3	0	0	4	3	2	2	11	10	24	21
1987 :	1	1	1	1	2	1	16	15	4	2	11	11	5	5	0	0	29	25	69	61
1988 :	0	0	1	1	4	4	11	10	3	2	10	9	8	7	6	5	51	43	94	81
1989 :	1	1	8	6	6	5	20	18	6	5	10	9	5	4	5	5	61	53	122	106
1990 :	0	0	4	2	13	7	11	10	10	6	12	9	11	9	5	3	70	61	136	107
1991 :	1	1	2	2	7	5	20	16	3	3	10	5	15	14	4	4	107	84	169	134
1992 :	1	1	1	0	12	8	23	16	6	4	16	15	10	9	3	2	84	60	156	115
1993 :	2	1	4	3	8	4	25	20	3	1	13	10	19	16	3	3	124	89	201	147
1994 :	1	1	1	1	9	7	13	8	2	2	15	10	11	4	4	4	81	56	137	93
1995 :	2	0	4	4	14	6	18	8	4	4	7	4	12	5	6	2	88	42	155	75
1996 :	1	0	2	1	10	1	18	8	3	1	5	1	14	5	4	1	62	23	119	41
1997 :	4	1	4	3	6	2	13	6	3	1	2	1	9	6	3	1	31	11	75	32
1998 :	0	0	4	3	2	0	22	8	3	1	9	2	9	6	7	3	24	8	80	31
1999 :	1	0	3	3	3	2	9	5	7	0	5	1	11	2	1	0	34	9	74	22
2000 :	4	3	2	2	2	1	12	2	5	0	6	3	7	3	3	2	16	6	57	22
2001 :	0	0	0	0	9	2	11	5	0	0	2	0	6	4	4	2	42	14	74	27
2002 :	2	1	4	1	3	0	6	3	2	0	4	0	7	1	3	1	41	9	72	16
2003 :	1	0	0	0	2	0	2	0	3	0	2	1	5	1	6	5	12	3	33	10
2004 :	1	0	0	0	4	0	6	0	5	0	1	0	8	2	4	2	17	3	46	7
2005 :	0	0	5	1	5	3	6	1	6	2	1	0	3	1	1	1	23	6	50	15
2006 :	1	0	4	1	5	3	10	0	3	1	1	0	5	1	6	1	19	2	54	9
2007 :	1	1	3	1	4	1	15	3	3	0	0	0	5	1	1	0	23	3	55	10
2008 :	0	0	3	0	6	0	11	2	2	2	0	0	4	0	2	0	28	3	56	7
2009 :	0	0	0	0	7	1	6	1	3	1	0	0	3	0	2	0	22	2	43	5
2010 :	1	0	0	0	1	0	7	1	0	0	1	1	1	0	0	0	11	6	22	8
Summe	27	13	64	40	149	66	318	172	99	47	148	97	200	112	86	50	1125	645	2216	1242

Österreichische AIDS - Statistik

Situation bis zum 3. Dezember 2010

Tabelle 6

TODESFAELLE NACH RISIKOSITUATION UND JAHR (Maenner)

	MSM	IV Drogen	MSM/ + IVDU	Haemo- phil	Transfu- sions- empfaenger	Hetero- sexueller Kontakt	Mutter zu Kind	Nosokomiale Infektion	Anderes/ Unbekannt	SUMME
1983 :	3	1	0	0	0	0	0	0	0	4
1984 :	3	0	0	0	0	0	0	0	1	4
1985 :	8	1	0	1	0	0	0	0	1	11
1986 :	9	1	0	3	0	0	0	0	2	15
1987 :	19	9	1	4	1	0	0	0	3	37
1988 :	25	8	0	1	1	1	0	0	0	36
1989 :	24	16	0	9	3	5	0	0	7	64
1990 :	37	19	1	2	0	2	1	0	6	68
1991 :	49	17	0	7	0	6	1	0	20	100
1992 :	72	30	1	7	0	4	4	0	13	131
1993 :	45	37	1	6	2	13	1	0	21	126
1994 :	70	29	0	7	0	8	0	0	16	130
1995 :	69	19	4	5	4	8	0	0	19	128
1996 :	34	13	0	2	0	4	0	0	9	62
1997 :	17	7	0	1	0	0	0	0	6	31
1998 :	8	17	3	0	1	6	0	0	6	41
1999 :	4	7	1	2	0	7	1	0	0	22
2000 :	10	13	1	2	0	5	0	0	13	44
2001 :	6	9	0	0	1	4	0	0	4	24
2002 :	3	4	0	1	0	6	0	0	3	17
2003 :	4	12	0	0	0	1	0	0	1	18
2004 :	6	5	0	0	0	5	0	0	3	19
2005 :	8	9	2	0	0	2	0	0	5	26
2006 :	7	3	0	0	0	3	0	0	5	18
2007 :	5	9	0	0	0	5	0	0	4	23
2008 :	3	6	1	0	0	2	0	0	5	17
2009 :	1	4	0	1	0	1	0	0	3	10
2010 :	0	5	0	0	0	7	0	0	4	16
Summe	549	310	16	61	13	105	8	0	180	1242

Österreichische AIDS - Statistik

Situation bis zum 3. Dezember 2010

Tabelle 7

JAHRESVERTEILUNG DER FÄLLE NACH RISIKOSITUATION (Frauen)

	MSM		IV Drogen		MSM/ + IVDU		Haemo- phil		Transfu- sions- empfaenger		Hetero- sexueller Kontakt		Mutter zu Kind		Nosokomiale Infektion		Anderes/ Unbekannt		SUMME	
	E	T	E	T	E	T	E	T	E	T	E	T	E	T	E	T	E	T	E	T
1984 :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1
1985 :	0	0	2	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	4	3
1986 :	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	4
1987 :	0	0	9	8	0	0	0	0	2	2	4	3	0	0	0	0	3	3	18	16
1988 :	0	0	7	6	0	0	0	0	0	0	4	4	2	1	0	0	2	2	15	13
1989 :	0	0	16	13	0	0	0	0	4	4	1	0	2	1	0	0	2	2	25	20
1990 :	0	0	12	7	0	0	0	0	3	3	14	12	0	0	0	0	1	1	30	23
1991 :	0	0	9	8	0	0	0	0	3	2	16	11	3	2	0	0	1	0	32	23
1992 :	0	0	17	13	0	0	0	0	1	1	15	11	1	1	0	0	5	5	39	31
1993 :	0	0	13	12	0	0	0	0	2	2	17	12	1	1	0	0	5	4	38	31
1994 :	0	0	14	10	0	0	0	0	1	1	16	9	0	0	0	0	4	3	35	23
1995 :	0	0	21	8	0	0	0	0	1	1	21	8	3	1	0	0	8	4	54	22
1996 :	0	0	9	2	0	0	0	0	0	0	12	3	0	0	0	0	3	0	24	5
1997 :	0	0	8	4	0	0	0	0	1	1	14	4	0	0	0	0	6	2	29	11
1998 :	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0	11	1	0	0	0	0	5	1	20	4
1999 :	0	0	10	3	0	0	0	0	2	2	15	3	0	0	0	0	1	0	28	8
2000 :	0	0	11	8	0	0	0	0	2	2	18	6	0	0	1	1	2	0	34	17
2001 :	0	0	8	6	0	0	0	0	1	0	9	2	0	0	0	0	1	0	19	8
2002 :	0	0	8	3	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	2	0	25	3
2003 :	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	11	3	0	0	0	0	4	2	20	6
2004 :	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	18	2	0	0	0	0	2	0	25	2
2005 :	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	2	0	0	0	0	2	0	9	2
2006 :	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	8	2	0	0	0	0	1	0	10	2
2007 :	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	3	0	17	2
2008 :	0	0	5	2	0	0	0	0	1	1	7	1	0	0	0	0	2	0	15	4
2009 :	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	14	4	0	0	0	0	0	0	16	4
2010 :	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	2	9	3
Summe	0	0	207	123	0	0	0	0	25	23	280	104	13	8	1	1	69	32	595	291

Österreichische AIDS - Statistik

Situation bis zum 3. Dezember 2010

Tabelle 8

JAHRESVERTEILUNG DER FÄLLE NACH BUNDESLÄNDERN (Frauen)

	BURGEN- LAND		KAERNTEN		NIEDER- OESTER- REICH		OBER- OESTER- REICH		SALZBURG		STEIER- MARK		TIROL		VORARL- BERG		WIEN		OESTER- REICH	
	E	T	E	T	E	T	E	T	E	T	E	T	E	T	E	T	E	T	E	T
1984 :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
1985 :	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	4	3
1986 :	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	2	4	4
1987 :	1	0	0	0	1	1	9	9	1	1	2	2	0	0	1	1	3	2	18	16
1988 :	0	0	0	0	0	0	7	6	0	0	1	1	2	2	0	0	5	4	15	13
1989 :	0	0	0	0	0	0	6	4	1	0	2	2	3	2	0	0	13	12	25	20
1990 :	0	0	0	0	0	0	12	12	3	3	1	1	2	2	2	0	10	5	30	23
1991 :	0	0	0	0	1	0	11	10	2	1	5	3	0	0	0	0	13	9	32	23
1992 :	0	0	0	0	1	1	10	8	0	0	4	4	5	4	6	4	13	10	39	31
1993 :	1	1	1	0	1	0	7	6	2	2	3	2	5	5	1	1	17	14	38	31
1994 :	1	1	1	1	2	0	7	3	0	0	1	1	9	7	1	1	13	9	35	23
1995 :	0	0	0	0	2	1	17	7	0	0	2	1	8	1	5	2	20	10	54	22
1996 :	0	0	1	0	1	0	3	1	1	0	1	1	5	1	0	0	12	2	24	5
1997 :	0	0	1	1	1	0	11	4	2	1	1	0	4	2	2	0	7	3	29	11
1998 :	0	0	1	0	2	0	4	0	1	1	2	0	4	0	0	0	6	3	20	4
1999 :	1	1	1	0	0	0	4	2	0	0	4	0	8	2	2	0	8	3	28	8
2000 :	1	0	0	0	0	0	16	6	0	0	2	1	4	2	5	4	6	4	34	17
2001 :	0	0	0	0	1	1	3	1	1	0	0	0	1	1	0	0	13	5	19	8
2002 :	0	0	0	0	2	1	3	0	0	0	2	0	5	0	1	0	12	2	25	3
2003 :	1	0	0	0	2	0	3	0	3	1	0	0	3	1	2	0	6	4	20	6
2004 :	0	0	0	0	2	0	4	1	1	0	1	0	2	0	5	0	10	1	25	2
2005 :	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	2	1	1	0	3	0	9	2
2006 :	0	0	0	0	2	0	3	0	0	0	0	0	1	1	2	1	2	0	10	2
2007 :	0	0	2	0	1	0	5	1	1	0	0	0	3	0	0	0	5	1	17	2
2008 :	0	0	0	0	1	0	3	1	1	0	1	1	1	0	1	0	7	2	15	4
2009 :	1	0	0	0	0	0	4	0	1	1	1	1	1	0	0	0	8	2	16	4
2010 :	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6	2	9	3
Summe	7	3	8	2	26	7	157	84	21	11	37	21	80	36	38	15	221	112	595	291

Österreichische AIDS - Statistik

Tabelle 9

Situation bis zum 3. Dezember 2010

TODESFAELLE NACH RISIKOSITUATION UND JAHR (Frauen)

	MSM	IV Drogen	MSM/ + IVDU	Haemo- phil	Transfu- sions- empfaenger	Hetero- sexueller Kontakt	Mutter zu Kind	Nosokomiale Infektion	Anderes/ Unbekannt	SUMME
1986 :	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2
1987 :	0	6	0	0	2	0	0	0	1	9
1988 :	0	4	0	0	0	1	0	0	2	7
1989 :	0	4	0	0	2	0	0	0	2	8
1990 :	0	6	0	0	3	5	1	0	0	15
1991 :	0	8	0	0	1	7	1	0	1	18
1992 :	0	10	0	0	2	11	1	0	4	28
1993 :	0	12	0	0	1	13	0	0	4	30
1994 :	0	13	0	0	2	12	2	0	2	31
1995 :	0	8	0	0	2	8	1	0	6	25
1996 :	0	8	0	0	0	8	1	0	2	19
1997 :	0	1	0	0	0	4	0	0	0	5
1998 :	0	2	0	0	0	1	0	0	1	4
1999 :	0	4	0	0	0	6	0	0	1	11
2000 :	0	4	0	0	1	3	0	0	1	9
2001 :	0	7	0	0	1	4	0	1	0	13
2002 :	0	3	0	0	1	1	0	0	0	5
2003 :	0	5	0	0	1	2	0	0	2	10
2004 :	0	2	0	0	3	3	0	0	0	8
2005 :	0	6	0	0	0	4	0	0	0	10
2006 :	0	1	0	0	0	2	0	0	0	3
2007 :	0	2	0	0	0	2	0	0	0	4
2008 :	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
2009 :	0	1	0	0	1	6	0	0	1	9
2010 :	0	3	0	0	0	1	0	0	2	6
Summe	0	123	0	0	23	104	8	1	32	291

Österreichische AIDS - Statistik

Tabelle 10

Situation bis zum 3. Dezember 2010

Verteilung der Faelle nach Risikosituation

Personen welche zum Zeitpunkt der Diagnose juenger als 13 Jahre waren

(Paediatriische Faelle)

	Knabe		Maedchen		TOTAL	
	E	T	E	T	E	T

1. Mutter-zu-Kind Risiko der Mutter:						
- IV Drogen	8	5	6	5	14	10
- Mutter kommt aus Land mit haeufiger hetero- sexueller Uebertragung	0	0	1	0	1	0
- Heterosexuelle Uebertragung	2	2	3	2	5	4
- Blutkonservenempfaenger	3	1	3	1	6	2
- Anderes*/unbekannt	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	13	8	13	8	26	16

2.Haemophil/ Gerinnungsstoerung	3	1	0	0	3	1
3.Transfusionsempfaenger	3	1	0	0	3	1
4.Anderes	1	0	1	0	2	0

Summe	20	10	14	8	34	18
